

Diese Gruppe an sich enthält keine Syntaxfehler.

Logikdatei für die Umfrage #[541841]: Matching Sportlerinnen

#	Name [ID]	Bedingung [Validierung] (Standardwert)	Text [Hilfe] (Hinweis)
G-1	Meine Werte [GID 2 (/questionGroupsAdministration/view/surveyid/541841/gid/2)]	1	Nun geht es um die primären Werte, die du vertrittst. Durch das Matching möchten wir sichergehen, dass du mit Unternehmen gematcht wirst, die die gleichen Werte vertreten wie du!

Q-6	<b>G02Q04</b> [QID 28 (/questionAdministration/view/surveyid/541841/gid/2/qid/28)] Multiple choice [M]	<div>1</div> <div>(VALIDATION: (1))</div>	Mit welchen dieser Werte kannst du dich identifizieren?  <
-----	---	---	--

(Hinweis: Bitte wähle die zutreffenden Punkte aus.

<code>if( ! is_empty(1) &amp;&amp; is_empty(5) &amp;&amp; (1) != 1, sprintf('Bitte wähle mindestens %s Antworten aus.', fixnum(1)), "")</code>
<code>if( ! is_empty(1) &amp;&amp; is_empty(5) &amp;&amp; (1) == 1, sprintf('Bitte wähle mindestens eine Antwort aus.', fixnum(1)), "")</code>
<code>if(is_empty(1) &amp;&amp; ! is_empty(5) &amp;&amp; (5) != 1, sprintf('Bitte wähle maximal %s Antworten aus.', fixnum(5)), "")</code>
<code>if(is_empty(1) &amp;&amp; ! is_empty(5) &amp;&amp; (5) == 1, sprintf('Bitte wähle maximal eine Antwort aus.', fixnum(5)), "")</code>
<code>if( ! is_empty(1) &amp;&amp; ! is_empty(5) &amp;&amp; (1) == (5) &amp;&amp; (1) == 1, 'Bitte wähle eine Antwort', "")</code>
<code>if( ! is_empty(1) &amp;&amp; ! is_empty(5) &amp;&amp; (1) == (5) &amp;&amp; (1) != 1, sprintf('Bitte wähle %s Antworten aus.', fixnum(1)), "")</code>

```
if( ! is_empty(1) && !
is_empty(5) && (1) !=
(5), sprintf('Bitte wähle
zwischen %s und %s
Antworten aus. ',
fixnum(1), fixnum(5)),
"")
)
```

Fragenattribut	Wert
min_answers	1
max_answers	5
array_filter_style	1
array_filter	G02Q04
other_position	end
clear_default	N
save_as_default	N

SQ-  
1

G02Q15\_SQ001

```
(( ! is_empty(G02Q04_SQ001.NAOK
(/questionAdministration/view/surveyid/541841/gid/2/qid/28))))
and 1
```